

# 公 告

分任支出負担行為担当官 陸上自衛隊  
中央会計隊 契約科長 菅谷 誠



一般競争入札の実施について下記のとおり公告する。

1. 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 : 会議支援装置
- (2) 数 量 : 1式
- (3) 納 地 : 中央業務支援隊
- (4) 納 期 : 平成24年12月28日
- (5) 規 格 : 仕様書のとおり

2. 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 平成22・23・24年度競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」でC等級以上の資格を有する者。
- (4) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3. 契約条項等を示す場所

陸上自衛隊 市ヶ谷駐屯地 中央会計隊契約科 事務室

4. 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 実施しない
- (2) 入 札  
ア 場 所 : 中央会計隊教場兼入札室 (E1棟6F)  
イ 日 時 : 平成24年11月26日(月) 16時15分 から

5. 保証金等に関する事項

- (1) 入 札 保 証 金 : 免 除
- (2) 契 約 保 証 金 : 免 除
- (3) 違 約 金 : 落札者が契約締結に応じない場合は、落札価格の100分の5以上、  
契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を  
違約金として徴収する。

6. 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
- (2) 入札に関する条項に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

7. 契約書の作成

作成する。

8. 落札の決定方式

総 額 (税込み)

総額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をしたものを落札者とする。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、同額抽選票により落札者を決定する。

9. その他

- (1) 郵便による入札については、予め担当者に連絡した上で、第4項(2)に示す時間の1時間前までに担当者必着分を有効とする。
- (2) 電報・電話等による入札は認めない。
- (3) 入札書に記載する金額は税込みとする。
- (4) 同等品で入札を行おうとする場合には、平成24年11月22日(木)15時00分までに「同等品承認願」を契約科窓口へ提出してください。
- (5) 入札に参加する者は、入札日前日までに資格決定通知書の写しを提出すること。(FAX可)
- (6) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。
- (7) 入札及び契約に関する詳細は、入札及び契約心得を閲覧されたい。
- (8) 市価調査等依頼の場合は協力をお願いします。
- (9) 入札に関する事項の問い合わせ先  
中央会計隊契約科 (電話 03-3268-3111 内線47566)  
(FAX 03-5269-5135) 担当: 桐原



調達要求番号：1039

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
会議支援装置	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	24年 10月05日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	陸上幕僚監部防衛部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の会議支援装置について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001（以下、一般共仕という。）による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-C000001 陸上自衛隊電子機器共通仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

#### b) 法令等

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）

## 2 製品に関する要求

### 2.1 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

### 2.2 機能・性能等

#### a) 構成

製品の構成は、表1による。

表1—構成

番号	品 名	数量
1	会議支援サーバ	1式
2	タブレット	40式
3	通信器材	1式
4	プロジェクタ	1式
5	収納キャビネット	3式



b) 機能・性能

機能及び性能は、表 2 による。

表 2—機能・性能

番号	構成品	機能・性能又は製品名	備考
1	会議支援サーバ		
	全般	LIFEBOOK E742/E 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	
	CPU	動作周波数 2.9GHz 以上 (2 コア以上)	
	メモリ	4GB 以上	
	ハードディスク	500GB 以上	内蔵
	形状	ノート型	
	ディスプレイ	15.6 型以上 (解像度 1366×768 以上)	
	ドライブ装置	DVD-ROM 対応	内蔵
	インターフェース	IEEE802.11n/a/g 無線 LAN 対応	
		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45 対応) ×1 以上、USB2.0×3 以上	
	OS 等	Microsoft Windows 7 Professional	(32bit)
		Red Hat Enterprise Linux Workstation Standard	
		VMware Workstation 9	
		Web コア Conference サーバライセンス	
		Web コア Conference メディアパック	
		ウイルス対策ソフト (振る舞い検知型)	3 年間分
	その他	Support Desk パック Standard	3 年間保証
		Web コア Conference サーバ	3 年間保証
		USB マウス (スクロール機能付)	
		官側が準備するファイル暗号化ソフト を組み込むことができること。なお、当 該ソフトウェアの導入、教育及び維持管 理は官側で実施する。	
2	タブレット		
	全般	STYLISTIC Q702/F 又は同等以上のもの (他社製品を含む。)	
	CPU	動作周波数 1.8GHz 以上 (2 コア以上)	



続き

番号	構成品	機能・性能又は製品名	備考
2	メモリ	2GB 以上	
	ハードディスク	32GB 以上	内蔵
	形状	スレート（物理キーボード無し。）	
	ディスプレイ	11 型以上（解像度 1366×768 以上）	
	ドライブ装置	ドライブ装置無し。	
	バッテリー	駆動時間 2 時間以上	内蔵
	インターフェース	静電容量タッチパネル	
		IEEE802.11n/a/g 無線 LAN 対応	
		USB2.0×2 以上、HDMI×1 以上	
	拡張性	FMV-NKB3 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）が接続可能であること	
	OS 等	Microsoft Windows 7 Professional	(32bit)
		Web コア Conference クライアントライセンス	
		ウイルス対策ソフト（振る舞い検知型）	3 年間分
	その他	Support Desk パック Lite	3 年間保証
		Web コア Conference クライアント	3 年間保証
		官側が準備するファイル暗号化ソフトを組み込むことができること。なお、当該ソフトウェアの導入、教育及び維持管理は官側で実施する。	
		無線 LAN 及び有線 LAN が使用可能であること	
3	通信器材		
	無線 LAN アクセスポイント	SJM20AP102（ACアダプタを含む。）又は同等以上のもの（他社製品を含む。）、IEEE802.11n/a/g 無線 LAN 対応、	2 式
	2.4GHz アンテナ	SJMANT1 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	2 式
	5GHz アンテナ	SJMANT2 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	2 式
	スイッチ	SJ224TC213 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	1 式



続き

番号	構成品		機能・性能又は製品名	備考
3		インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45 対応) ×20 以上	
		その他	Support Desk パック	3 年間保証
	有線 LAN アダプタ		LUA3-U2-ATX 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）、100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45) 対応、USB2.0 対応	20 式
	LAN ケーブル		TPALG015M 又は同等以上のもの（他社製品含む。）、ツイストペアケーブル、15 メートル以上	24 式
	設定用キーボード		FMV-NKB3 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	2 式
		その他	D-SUB15PIN×1（プロジェクタと接続可）	
	設定用マウス		USB 接続可	2 式
4	プロジェクタ			
		全般	EB-435W 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
		解像度	WXGA (1366×768) 対応	
		焦点距離	1 メートル以内で 80 インチ以上の画面を投影できること。	
		インターフェース	HDMI×1 以上、D-SUB15PIN×1 以上	
		無線 LAN ユニット	ELPAP07 又は同等以上のもの（他社製品を含む。）、IEEE802.11n/g 無線 LAN 対応	
5	収納キャビネット			
		全般	ES-H20 型又は同等以上のもの（他社製品を含む。）	
		収納能力	タブレット 20 式をまとめて収納、又は会議支援サーバ、通信器材及びプロジェクタ各 1 式をまとめて収納できること。	
		施錠及び電源供給	施錠できること。施錠状態で収納したタブレットへ電源を供給できること。	電源供給は 1 度に 10 台以上
		移動能力	キャスター（ストッパー）付	
		色	オフホワイト	



## 2.3 インストール・設定等

### a) インストール・設定

監督官と協議の上、会議支援装置の動作に必要なインストール、設定又はその両方を会議支援サーバ、タブレット、通信器材及びプロジェクタへ実施し、監督官の確認を得るものとする。

### b) 組立て

会議支援装置を収納する収納キャビネットの組立てを市ヶ谷駐屯地内で実施すること。なお、会議支援サーバ、タブレット、通信器材及びプロジェクタを収納キャビネットに収納することまでを組立てに含むものとする。

## 2.4 教育

契約の相手方は、納品後、表3に示す教育を実施するものとし、教育に必要な資料を準備するものとする。なお、教育に必要な資料とは取扱説明書以外の運用に即したものを準備するものとする。

表3—教育

名 称	教育内容	教育期間	対象部隊名	教育場所	被教育者
要員教育	会議支援サーバ・タブレット操作、通信器材設定、運用実施要領等	1 日	陸上幕僚監部防衛部 (中央業務支援隊)	市ヶ谷	20 名以下

## 2.5 製品の表示

製品の表示は、原則としてGLT-CG-C000001（以下、電子共仕という。）の2.5及び一般共仕の2.3による。

## 3 品質保証

### 3.1 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 出荷条件

### 4.1 包装

包装は、商慣習による。

### 4.2 包装の表示

包装の表示は、一般共仕の4.2.3によるものとし、個装及び内装の表示は、識別可能な商慣習による。

## 5 その他の指示

### 5.1 附属品

附属品は、表4による。



表 4－附属品

番号	品 名	数量	備 考
1	取扱説明書	-	-
	会議支援サーバ用	1式	
	タブレット用	40式	
	通信器材	-	
	無線LANアクセスポイント用	2式	
	スイッチ用	1式	
	プロジェクタ用	1式	
	収納キャビネット用	1式	
2	試験成績書	1式	品質保証書で代用できる。

## 5.2 取扱説明書

取扱説明書は、電子共仕の 5.1 a) による。

## 5.3 試験成績書

試験成績書は、電子共仕の 7 による。

## 5.4 納入書類

納入書類は、電子共仕の表1番号 1 a) によるものとし、数量は、調達要領指定書による。

## 5.5 提出書類

役務実施者名簿 作業等の都度提出する。様式は、付図による。

## 5.6 秘密保持

- a) 庁舎内への出入り及び施設への立ち入りについては、官側担当者の指示に従い関係規則等に従い、関係規則等に基づく手続きを行うとともに、諸規定に従うものとし、立ち入りを禁止した区域及び業務に関係のない施設への立ち入りを禁止する。
- b) 契約を履行する上で知り得た情報を他の者に漏らしてはならない。また、契約終了後も同様とする。

## 5.7 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、一般共仕の 8.3 による。